

POLYESTER

R.18 X LAMINAT

Voorversnelde polyesterhars, voor het vervaardigen van vormstukken, bekledingen en het uitvoeren van herstellingen. Verwerking met hand-lay-up.

Verharder: 1 à 3% MEK.50

Verpakking: 1 - 5 - 20 - 220KG

R.20 KARAT

Waterheldere, voorversnelde polyester giethars voor biologische insluitingen en transparante gietstukken.

Verharder: 0,5 à 1% MEK.50

Verpakking: 1 - 5kg



R.22 ECONOMY

Milieuvriendelijke, voorversnelde polyesterhars. Licht tixotroop. Voor hand-lay-up in combinatie met glasvezel. Voor het maken van vormstukken, bekledingen en herstellingen. Minimale uitstraling van styreen.

Verharder: 1 à 3% MEK.50

Verpakking: 5 - 20 - 220kg

SD.40 GELCOAT

Kleurloze, voorversnelde isofthale gelcoathars. Om als eerste ongewapende laag aan te brengen in de vorm bij het maken van vormstukken. Kan ingekleurd worden met 10 à 15% kleurpigment.

Verharder: 2 à 4% MEK.50

Verpakking: 1 - 5 - 20kg

SD.60 TOPCOAT

Kleurloze voorversnelde topcoathars. Wordt gebruikt als eind- en afdeklaag voor glasvezellaminaten. Kan ingekleurd worden met 10 à 15% kleurpigment.

Verharder: 2 à 4% MEK.50

Verpakking: 1 - 5 - 20kg

SD.65 GELCOPLAMUUR.

Zwaar tixotrope gelcoathars, kleurloos en voorversneld. Voor herstelling van beschadigde gelcoatlaag. Kan ingekleurd worden met 10 à 15% kleurpigment.

Verharder: 2 à 4% MEK.50

Verpakking: 250gr - 20kg

BEWAPENINGSMATERIAAL

GLASVEZEL MAT

GLM.510 Oppervlakte glasmat 40gr/m
Verpakking: 1 - 5 - 10m²

GLM.2250 Glasvezelmat P 225 gr/m² 10 tex
Verpakking: 1 - 5 - 10m²

GLM.3010 Glasvezelmat EM 300 gr/m²
Verpakking: 1 - 5 - 20 - 135m²

GLM.3010 Glasvezelmat EM 300 gr/m² 12cm breed
Verpakking: 100lm

GLM.4510 Glasvezelmat EM 450 gr/m²
Verpakking: 1 - 5 - 20 - 135m²

GLM.4510 Glasvezelmat EM 450 gr/m² 12cm breed
Verpakking: 100lm

GLASWEEFSEL



GLW.080 Oppervlakte weefsel 80gr/m²
Verpakking: 1 - 5 - 20m²

GLW.160 Keperweefsel 160 gr/m²
Verpakking: 1 - 5 - 20m²

GLW.300 Glasweefsel 300 gr/m²
Verpakking: 1 - 5 - 20m²

GLW.600 Glasweefsel 600 gr/m²
Verpakking: 1 - 5 - 20m²

Glasweefsel band unidirectioneel 5cm breed
Verpakking: 1 - 10 - 50lm

Glasweefsel band 5cm breed

Verpakking: 1 - 10 - 50lm

Glasweefsel band 10cm breed

Verpakking: 1 - 10 - 50lm

GLC.600 Complex weefsel-mat 300+300gr:m²

Verpakking: 1 - 5 - 20m²

COREMAT

Voor het maken van sandwichkernen tussen een polyester-glasvezel laminaat.

Dikte: 2 - 3 - 4mm

Verpakking: 1 - 5 - 10m²

Andere bewapeningsmaterialen zoals kevlar, koolstofvezels, gesneden of gemalen glasvezels zijn op aanvraag leverbaar.

DIVERS 1**VERHARDER****MEK.50 VERHARDER**

Methyl-ethyl-keton peroxyde. Vloeibare, kleurloze verharder voor polyesterharsen en gel- en topcoats.

Dosering: 1 à 3%

Verpakking: 30cc - 250gr - 500gr - 1kg

B.P VERHARDER

Benzoyl peroxyde. Rode pasta verharder voor polyesterplamuur zoals SUPER POLTIX en VEZELPOLTIX

Verpakking: 30gr - 50gr

LOSMIDDELEN**WAX.117 LOSMIDDEL 1**

Wasachtig losmiddel, aan te brengen in de vorm met zachte doek of spons. Na het aanbrengen onmiddellijk glanzend oppoetsen.

Verpakking: 0,5 - 2kg

PVA.119 LOSMIDDEL 2

Vloeibaar, kleurloos losmiddel. Aan te brengen als een dunne film met borstel of zachte spons. Moet droog zijn vooraleer de gelcoat aangebracht wordt. Afwasbaar met lauw water.

Verpakking: 250gr - 500gr - 1kg

TEFLON LOSMIDDEL

Spuitbus met teflonspray.

Wordt gebruikt als extra losmiddel voor silikonenrubber.

Verpakking: 300ml

REINIGER**M.C. REINIGER**

Onbrandbaar reinigingsmiddel en ontvetter voor oppervlakken en gereedschap. Bevat methyleenchloride.

Verpakking: 1 - 5lit

ONTVETTER DOUBLE COAT

Ontvetter voor polyester oppervlakken. Goed laten drogen vooraleer te schilderen. Verzekert een goede hechting op gladde oppervlakken.

Verpakking: 1 - 5lit

PIGMENTEN**POLYESTER PIGMENTPASTA**

Pigmentpasta voor het inkleuren van polyesterharsen, gel- en topcoats.
24 Standaardkleuren.

Verpakking: 500gr - 1 - 5kg

DIVERS 2

POLIJSTPASTA

POLIJSTPASTA GROF

Pasta voor het polieren van oppervlakken van gelcoat of double coat. Grof

Verpakking: 250gr

POLIJSTPASTA FIJN

Pasta voor het polieren van oppervlakken van gelcoat of double coat. fijn

Verpakking: 250gr

ANTISLIP

ANTI-SLIP KORRELS

Korrels om in de laatste laag polyester of epoxy gestrooid te worden. Geeft een grof anti-slip oppervlak.

Verpakking: 1 - 5kg

ANTI-SLIP POEDER

Poeder om te mengen met de laatste laag DOUBLE COAT. Geeft een fijn of midden grof anti-slip oppervlak.

Verpakking: 50gr

VULSTOFFEN

VST.10 Vulstof "groen". Samengestelde vulstof voor het indikken van epoxy en polyesterharsen.

Verpakking: 1 - 5 - 60kg

VST.20 Talkpoeder. Voor het indikken van polyesterharsen.

Verpakking: 10kg

MPD.10 Metaalpoeder. Geeft aan polyester het uitzicht van metaal

Verpakking: 1kg

POLYESTER LIJMPASTA

IJMOPLAST

Verlijmingspasta op polyesterbasis. Wordt gebruikt voor het verlijmen van polyesterlaminaten, glasvezelzijde op glasvezelzijde.

Verharder: 2 à 3% MEK.50

Verpakking: 15kg

VEZELLIJMPASTA

Transparante lijmpasta op polyesterbasis waaraan glasvezelversterkingsvezels zijn toegevoegd, met polyesterpigmentpasta in elke kleur in te kleuren.

Verharder: 2 à 3% MEK.50

Verpakking: 15kg

BALSAPLAST

Speciaal geformuleerd mengsel polyesterhars voor het verlijmen van balsahout en P.U. schuim aan de glasvezelzijde van een polyesterlaminaat.

Verharder: 2 à 3% MEK.50

Verpakking: 25 kg

DOUBLE COAT



DC DOUBLE COAT BLANK DUV

Transparant laksysteem met hoogglans. Voor het afwerken van epoxy systemen en kan ook rechtstreeks op blank hout aangebracht worden.

Mengverhouding: basis:harder = 2:1 gewichtsdelen

Verpakking: 750ml duoset

DC DOUBLE COAT

Twee componenten polyurethaanverf. Hoogglans en niet vergelend. Hoge chemische bestandheid en goede krasvastheid. Uitstekende hechting op hout, steen, epoxy en polyester. Verkrijgbaar in 19 standaardkleuren.

Mengverhouding: basis:harder = 2:1 gewichtsdelen **Verpakking: 1 kg & 7,5kg duoset**

DC ONTVETTER

Ontvetter voor polyester oppervlakken. Goed laten drogen vooraleer te schilderen. Verzekert een goede hechting op gladde oppervlakken.

Verpakking: 1 - 5lit

DC KWASTVERDUNNER

Voor het eventueel verdunnen van "DOUBLE COAT" wanneer er met de borstel geschilderd wordt (max 5%).

Verpakking: 1 - 5lit

DC SPUITVERDUNNER

Voor het verdunnen van " DOUBLE COAT" wanneer er met het pistool gewerkt wordt (5 à 10%).

Verpakking: 1 - 5lit

POLYESTERPLAMUUR

YMOFIX

Witte polyesterplamuur met snelle uitharding voor het herstellen van beschadigde gelcoats, surfplanken, enz.. Met BPO verharder.

Verpakking: kit van 0.5 - 1.5kg

SUPER POLTIX

Lichtgrijze polyesterplamuur met snelle uitharding voor het hertellen van plaatwerk, afwerken van laminaten, herstellingen en algemeen gebruik. Met B.P. verharder.

Verpakking: kit van 0.5 - 1.5 - 5kg

POLTIX VEZELPLAMUUR

Snelhardende polyesterhars vermengd met glasvezels voor het herstellen van carrosseries en algemeen gebruik. Met B.P. verharder.

Verpakking: kit van 1 - 3kg

POLTIX RIJPLAMUUR

Lichtgrijze polyesterplamuur met lange verwerkingstijd.

Verharder: POLTIX HARDER LZ of MEK.50

Verpakking: 15kg

POLTIX SPUITPLAMUUR

Licht creme kleurige spuitplamuur. Te gebruiken als afwerkingslaag van reeds geplamuurde ondergronden om een poriënvrij oppervlak te bereiken.

Verharder: CYCLONOX LT 50

Verpakking: set 1 lit

POLYURETHAAN

PU.100 HECHTHARS

Een component polyurethaanhars. Aangewezen als hechtlaag voor polyester op hout en beton.

Verpakking: 1 - 5kg.

PU.101 COATING

Een component polyurethaanhars gebruikt voor het coaten van beton en hout ten einde een stofvrije vloer te bekomen. Kleurloos. Kan ingekleurd worden met pigment.

Verpakking: 1 - 5kg

JACHTLAK PU HOOGGLANS

Verpakking: 0,5kg-1kg

ZIJDEGLANSVERNIS

Verpakking: 1kg

TWEECOLUX

Snelhardende twee componenten polyurethaan vernis voor het afwerken van houten vormen. Schuurbaar 2 uren na het aanbrengen.

Verpakking: 2kg duoset

PU SCHUIM A+B

Tweecomponenten polyurethaanschuim voor het opschuimen van drijfkasten, isolatie, vormen, enz..

Mengverhouding: A:B = 1:1

Verpakking: 2x1kg - 2x5kg

PU SCHUIMPLATEN

Alle afmetingen op bestelling.

Tectane 2030 KIT



Een elastisch blijvende polyurethaankit met een uitzonderlijke hechting op de meeste materialen.

Kleur: wit, grijs, bruin, zwart

Verpakking: 310ml

SILICONENRUBBER

SI.81020 SILICONERUBBER

Vloeibaar rubber die na toevoeging van verharder uithardt bij kamertemperatuur. Voor het maken van flexibele mallen voor het afgieten van polyester, epoxy of gips.

Verpakking: 1 - 5kg set

EPOXY

EPOXY INJECTIEHARS

Dun vloeibare epoxyhars, als eerste laag aan te brengen op sterkzuigende ondergronden.

Mengverhouding: basis:harder = 2:1 gewichtsdelen

Verpakking: 750ml - 7.5kg duoset

EPOXY IMPREGNEERHARS

Universele, heldere epoxyhars. Toegepast als afwerklaag op diverse ondergronden, dient tevens als basis voor het samenstellen van giet- en plamuurmassa's.

Mengverhouding: basis:harder = 2:1 gewichtsdelen

Verpakking: 750ml - 7,5kg duoset

VARIOBOND

Ingedikte epoxyhars voor verlijmingen.

Mengverhouding: basis:harder = 2:1 gewichtsdelen

VARIOPOX

Universele, heldere epoxyhars. Toegepast als afwerklaag op diverse ondergronden, dient tevens als basis voor het samenstellen van giet- en plamuurmassa's.

Mengverhouding: basis:harder = 2:1 gewichtsdelen

Verpakking: 1500 gr

EPOXY HB COATING

Dampdichte en slagvaste afwerkingslaag voor het onderwatergedeelte van schepen in hout, polyester en staal. Zwart en l.grijs.

Mengverhouding: basis:harder = 83:17 gewichtsdelen.

Verpakking: 750ml - 3L duoset

EP ZF PRIMER

Hechtlaag op diverse ondergronden waarbij de roestwerende eigenschappen voor staal uitstekend zijn.

Mengverhouding: basis:harder = 88:12 gewichtsdelen

Verpakking: 750ml - 5 lit duoset.

EP ROL COATING

Universele en slijstvaste epoxy- coating. Kleur: L.grijs

Mengverhouding: basis:harder = 4:1 gewichtsdelen.

Verpakking: 750ml- 5 L duoset.

EPOXY PLAMUUR

Voor het glad afwerken van epoxy laminaten en als plamuursysteem voor staal. Aan te bevelen voor herstellingen onder de waterlijn van polyesterrompen.

Mengverhouding: A komp:b komp = 2:1 gewichtsdelen

Verpakking: 1kg- 5kg set

EPOXY PIGMENT

Kleurpigment voor het inkleuren van epoxyharsen.

Mengverhouding: max 5%

Verpakking: 100gr - 1kg

GEREEDSCHAPPEN**ROLLER-KWASTEN**

Borstel RK20

Borstel RK30

Borstel PK50

Borstel PK75

Borstel 3x7

Borstel 3x10

Borstel 3x12

Borstel lak 1"

Borstel lak 1,5"

Borstel lak "2"

Rol schuim

Rol Mohair Mini

Handvat vr rol mini

Rol schuim speciaal

Handvat vr rol speciaal

Roller bak

ONTLUCHTINGSROLLERS

Rol Aluminium 55/15

Rol Aluminium 70/30

Rol Aluminium 170/20

Rol Teflon 55/15

DIVERSE GEREEDSCHAPPEN

Pistool vr. PU40 Kit

Plamuurrubber

Plamuurmessen

Vatkraan 2"

SCHUURMIDDELEN

Schuurspons K100/K220

Schuurpapier Waterbestendig

K80/K240/K600/K800/K1000/K1200

Polijstpasta Fijn/grof

BESCHERMINGSMIDDELEN

Stofmasker P2

Dampmasker

Navulling Dampmasker

Voorzetfilter vr. Dampmasker

Veiligheidsbril

Handschoenen

Wegwerp overall

MAATGLAZEN - BEKERS

Maatglas 25 ml

Injectiespuit 25 ml

Doseerfles 1000 ml

Mengbeker 1000 ml

